

Tenmars2-9496-01デジタルマルチメーター3999カウント・LCD2.5/secバーグラフ機能無し【1台】(as1-2-9496-01)

商品コード	as1-2-9496-01
メーカー名	Tenmars
メーカー品番	
JANコード	4571110735565

【商品説明】

【特徴】【仕様】機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値サイズ:88×48×163mm重量:280gCATIV600V、CATIII1000V過電圧保護電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)付属品:キャリングケース、テストリード表示:3999カウント・LCDサンプリングレート:2.5/secバーグラフ機能無し測定レンジ:DC電圧/0.1mV \sim 400mV/ \pm (0.8%rdg+3dgt)、400mV \sim 400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V \sim 600V/ \pm (1.0%rdg+2dgt) AC電圧/0.001 \sim 400V/ \pm (1.0%rdg+3dgt・但し40 \sim 400Hz)、400 \sim 600V/ \pm (1.2%rdg+3dgt) AC電流0.01 \sim 10A/ \pm (2.0%rdg+5dgt・但し40 \sim 400Hz)五では1.0%rdg+2dgt)、400 \sim 400Hz)抵抗:0.1 \sim 400 \sim 40C/ \pm 1.0%rdg+8dgt)、400 \sim 40Hz)抵抗:0.1 \sim 400 \sim 40Hz)、4 \sim 40Hz)、50 \sim 40Hz)は1.0%rdg+2dgt)、4 \sim 40Hz)に1.5%rdg+5dgt)キャパシタンス:0.001 \sim 5nF/ \pm (5.0%rdg+5dgt) キャパシタンス:0.001 \sim 5nF/ \pm (5.0%rdg+5dgt)、5 \sim 50 \sim 100 \sim 50%rdg+5dgt)、5 \sim 50 \sim 100 \sim 50%rdg+5dgt)、50 \sim 100 \sim 100 \sim 50%rdg+5dgt)、50 \sim 100 \sim 50%rdg+10dg t)型番:TM-86荷姿サイズ:120 \sim 65 \sim 235 mm 580 g [荷姿サイズについて]

【商品仕様】

在庫状況: 在庫あり 税種: 標準税率(10%) 販売価格: 14,494円(税抜)

販売者名: ドクターマート Email: n.ochiai@owlowl.co.jp Tel: 0355420554

Fax: 0355420528

発行日: 2025年08月26日 登録日: 2025年01月05日 更新日: 2025年08月23日